

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/10/14

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	1352BG86	m3	Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-30/B/20/IIa, abocat amb cubilot, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, vist	343,25 €
			Altres conceptes	343,25 €
P- 2	145CAA62	m2	Llosa de formigó armat inclinada de 15 cm de gruix, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 15 kg/m2	84,77 €
			Altres conceptes	84,77 €
P- 3	16185205	m2	Paret de tancament d'una cara vista de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 5 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret	42,27 €
			Altres conceptes	42,27 €
P- 4	1618N311	m2	Paret divisòria per a revestir de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	58,78 €
			Altres conceptes	58,78 €
P- 5	19G25594	m2	Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E, col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 20 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir	54,20 €
			Altres conceptes	54,20 €
P- 6	1D5A1240	m	Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega i transport de terres	92,20 €
			Altres conceptes	92,20 €
P- 7	4D3R1111	u	Reparació de pericó registrable i posat a la cota del nou paviment amb arrencada de tapa fixa, buidat, neteja i desembussament, repàs del lliscat del revestiment, col·locació de bastiment i tapa de fosa gris per a pericó de serveis i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	152,63 €
			Altres conceptes	152,63 €
P- 8	E2135353	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	93,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/10/14

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	93,49 €
P- 9	E2221422	m3	Excavació de rases i pous per pas d'instal·lacions, de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	8,86 €
			Altres conceptes	8,86 €
P- 10	E222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	7,72 €
			Altres conceptes	7,72 €
P- 11	E222242A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	8,32 €
			Altres conceptes	8,32 €
P- 12	E2252772	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	14,26 €
			Altres conceptes	14,26 €
P- 13	E231565A	m2	Apuntament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 100%	27,17 €
	B0A31000		Clau acer	0,13800 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,64880 €
	B0D625A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,12307 €
			Altres conceptes	24,26 €
P- 14	E2R640G0	m3	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor, carregat amb mitjans manuals	25,06 €
			Altres conceptes	25,06 €
P- 15	E31DD100	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments	18,21 €
	B0A14300		Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,09792 €
	B0A31000		Clau acer	0,17262 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,28987 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi	0,38606 €
	B0D71130		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,40800 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,06810 €
			Altres conceptes	14,79 €
P- 16	E32DU110	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a murs encofrats a dues cares i base rectilínia, d'una alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist	25,05 €
	B0D625A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,08232 €
	B0DG2110		Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur, amb part proporcional d'accessoris	11,39985 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,22700 €
			Altres conceptes	13,34 €
P- 17	E3CB3000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses	1,41 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00541 €
			Altres conceptes	1,40 €
P- 18	E618681N	m2	Paret de tancament per a revestir de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calçari	34,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/10/14

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0E244W1		Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	17,82457 €
			Altres conceptes	16,93 €
P- 19	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	159,37 €
	BD351740		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	136,02000 €
			Altres conceptes	23,35 €
P- 20	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	271,96 €
	BD351840		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	244,53000 €
			Altres conceptes	27,43 €
P- 21	ED755514	m	Clavegueró amb tub de formigó de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m ³	27,82 €
	BD755000		Tub de formigó de diàmetre 20 cm	4,63050 €
			Altres conceptes	23,19 €
P- 22	ED759514	m	Clavegueró amb tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m ³	52,55 €
	BD759000		Tub de formigó de diàmetre 40 cm	9,82800 €
			Altres conceptes	42,72 €
P- 23	EDDZ3174	u	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter	112,00 €
	B0704200		Mortor M-4a (4 N/mm ²) a granel	0,98158 €
	BDDZ3170		Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 165 kg de pes	83,36000 €
			Altres conceptes	27,66 €
P- 24	EDDZDDD4	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	96,35 €
	B0704200		Mortor M-4a (4 N/mm ²) a granel	0,98158 €
	BDDZDDD0		Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	76,27000 €
			Altres conceptes	19,10 €
P- 25	ER3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m ³ i escampada amb mitjans manuals	99,52 €
	BR3P2250		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m ³	56,99430 €
			Altres conceptes	42,53 €
P- 26	F0001001	m2	Formació de compactació de terres dins l'àmbit d'actuació de la zona a pavimentar i en especial en la zona central a pavimentar entre vorades, amb paviment de peces de formigó, inclòs part proporcional dels mitjans mecànics per una compactació del 95% del PM segons assajos a realitzar.	8,62 €
			Sense descomposició	8,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/10/14

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	F0001002	ut	Subministre i col·locació d'escocells de ferro, col·locats amb morter de c.p. Sense descomposició	196,00 € 196,00 €
P- 28	F0001003	pa	Subministre i col·locació nova font, incloent el trasllat de les instal·lacions existents inclòs repàs de paviment. Sense descomposició	1.410,24 € 1.410,24 €
P- 29	F0001004	ml	Barana fixada a parament vertical o al terreny composta de perfil·leria d'acer galvanitzat. Passamà format per un tub de 40x3 mm fixat a la barana. Sense descomposició	148,20 € 148,20 €
P- 30	F0001005	pa	Partida alçada de retirada d'arbrat i arbustos que puguin dificultar els treballs i transport fins a abocador incloent nova plantació d'arbres i arbustos de l'alçada i el perímetre igual al existent, excavació de sot, aportació de terra vegetal abonada (0,5 m ³ per unitat d'arbre), neteja de parterre, regularització de superfície, primer reg i manteniment fins a la recepció provisional de l'obra, s'inclou l'adaptació de la barana del perímetre ajardinat a justificar per la direcció facultativa. Sense descomposició	1.100,00 € 1.100,00 €
P- 31	F0001006	u	Parc infantil de 0 a 7 anys, conjunt d'una caseta, tobogan i dues motlles, inclòs muntatge. Sense descomposició	4.834,21 € 4.834,21 €
P- 32	F0001008	pa	Previsió de nova instal·lació de reg. Sistema a base de: arqueta de reg, amb programador senzill de funcionament a piles, 1 sector, vàlvula de tancament i regulador de pressió, tuberies i accessoris, doble anella de goters integrats autocompensats per arbre, a raó de 3 goters per ml i anelles de diàmetre 1 m. Inclou obertura i tancament de rases. Sense descomposició	1.960,00 € 1.960,00 €
P- 33	F0001009	ut	Porta cancel·la amb balda, de ferro de 1 x 1 m Sense descomposició	295,40 € 295,40 €
P- 34	F0010001	ml	Subministrament i col·locació de llosa prefabricada de formigó de color gris, per coronament de murs, en peces de 50x30x4 cm, amb goteró, rebut amb morter de ciment hidròfug M-10, creant un pendent suficient per evacuar l'aigua. Fins i tot p/p de preparació de la superfície de suport, replanteig, segellat entre peces i unions amb les pilastres amb morter de juntes especial per a revestiments de prefabricats de formigó i tractament de protecció suplementària mitjançant aplicació sobre el conjunt de pintura hidròfuga incolora en dues capes. Sense descomposició	24,56 € 24,56 €
P- 35	F2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor Altres conceptes	3,86 € 3,86 €
P- 36	F2194AB1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió Altres conceptes	9,55 € 9,55 €
P- 37	F2194JJ1	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió Altres conceptes	18,55 € 18,55 €
P- 38	F2194XB5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/10/14

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,32 €
P- 39	F21D9104	m	Demolició de claveguera de diàmetre 300 mm, de formigó vibropressat, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	34,32 €
			Altres conceptes	34,32 €
P- 40	F21D91S4	m	Demolició de claveguera de diàmetre 300 mm, de formigó vibropressat amb solera de 25 cm de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora	70,02 €
			Altres conceptes	70,02 €
P- 41	F222HA22	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	12,04 €
			Altres conceptes	12,04 €
P- 42	F222KA22	m3	Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	13,18 €
			Altres conceptes	13,18 €
P- 43	F2422020	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra, amb dúmper	3,25 €
			Altres conceptes	3,25 €
P- 44	F2A11000 B03D1000	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació Terra seleccionada	9,50 € 9,50000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 45	F2R45065	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	5,70 €
			Altres conceptes	5,70 €
P- 46	F31522H1 B065960B	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	88,76 € 74,65700 €
			Altres conceptes	14,10 €
P- 47	F921R01L B0111000 B037R000	m3	Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM Aigua Tot-u artificial procedent de granulats reciclats	22,11 € 0,05050 € 17,25000 €
			Altres conceptes	4,81 €
P- 48	F96515E9 B064500C B0705200 B96515E0	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 100x8x20 cm tipus tj8 de BREINCO o similar, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b. Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I Mortor M-4b (4 N/mm2) a granel Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340	30,98 € 5,27129 € 0,12671 € 7,58100 €
			Altres conceptes	18,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/10/14

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	F9AQU210	m3	Paviment per a zona infantil de sorra garbellada de 3 a 5 mm cantell rodo, seguint especificacions de paviments per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans mecànics	46,41 €
	B031U210		Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila	14,12200 €
			Altres conceptes	32,29 €
P- 50	F9H2D292	t	Treballs de repàs del paviment asfàltic existent un cop realitzats tots els treballs dins l'àmbit de l'obra previ fressat del paviment actual a realitzar per l'empresa especialitzada amb un gruix de 5 a 7 cm.	37,80 €
	B9H2D290		Mescla bituminosa en fred de composició grossa GF- 20 amb granulat calcari i emulsió bituminosa	37,62000 €
			Altres conceptes	0,18 €
P- 51	FD5Z8FC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x70 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter	74,71 €
	B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,18040 €
	BD5Z8FC0		Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x245x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció	56,32000 €
			Altres conceptes	17,21 €
P- 52	FD7JC325	m	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Tots els accessoris seràn electrosoldables, es col·locarà un llit de recolzament de sorra fina abans d'instal·lar la canonada, un cop estesa la canonada es recobrirà amb sorra fina fins 30 cm per sobre la canonada. La compactació serà d'un 95%PN. La resta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l'excavació o de terres aportades sense àrids superiors a 4 cm. Es farà amb tongades de 20 cm i es compactarà al 95% del PN.	29,47 €
	BD7JC300		Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2	7,17060 €
			Altres conceptes	22,30 €
P- 53	FD7JG325	m	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Tots els accessoris seràn electrosoldables, es col·locarà un llit de recolzament de sorra fina abans d'instal·lar la canonada, un cop estesa la canonada es recobrirà amb sorra fina fins 30 cm per sobre la canonada. La compactació serà d'un 95%PN. La resta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l'excavació o de terres aportades sense àrids superiors a 4 cm. Es farà amb tongades de 20 cm i es compactarà al 95% del PN.	90,89 €
	BD7JG300		Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2	17,23800 €
			Altres conceptes	73,65 €
P- 54	FD7JL325	m	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Tots els accessoris seràn electrosoldables, es col·locarà un llit de recolzament de sorra fina abans d'instal·lar la canonada, un cop estesa la canonada es recobrirà amb sorra fina fins 30 cm per sobre la canonada. La compactació serà d'un 95%PN. La resta de reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de l'excavació o de terres aportades sense àrids superiors a 4 cm. Es farà amb tongades de 20 cm i es compactarà al 95% del PN.	168,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/10/14

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BD7JL300		Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2	43,90080 €
			Altres conceptes	124,30 €
P- 55	FENLL001	ut	Subministrament i instal·lació de columnes de 5 ml d'alçada tipus Nikolson marca INCONEL 2001 model BADIA MAXIPOLE L5, totalment instal·lada. Columna de secció telescòpica de 2 trams. El primer de 127 mm i el segon diàmetre de 100 mm. Placa d'ancoratge de 300x300, amb 4 orificis per a l'ancoratge de 4 pernys de 18x500. La columna rep uns tractaments superficials, galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN-1461, aplicant-li un revestiment de poliamida de fibra de vidre de forma estriada. Suministrament i instal·lació de lluminària marca SIMON LIGHT MODEL HEKALA GY 9006, amb làmpada de vapor de sodi d'alta pressió sense arrencador incorporat, cos de fundició injectada d'alumini. reflector d'alumini anoditzat, difusor de vidre lenticular templat i mecanismes auxiliars incorporats a dins de la lluminària, situada sobre columna amb sujecció lateral. S'inclou connexionat amb la línia d'alimentació i amb la xarxa de terra.	981,98 €
			Sense descomposició	981,98 €
P- 56	FENLL002	ut	Subministrament i instal·lació de projector empotrat a la paret marca CARANDINI model PROMENADE 200 de 26 W amb les següents característiques: - Cos de fundició injectada d'alumini - Marc de fundició injectada d'alumini - Amb tancament amb vidre templat pla transparent de 5 mm junta de silicona - Fornícula d'acer i reflector d'alumini - Grau de protecció i estanqueïtat IP-67 S'inclou connexionat amb la línia d'alimentació i material auxiliar de muntatge.	274,67 €
			Sense descomposició	274,67 €
P- 57	FENLL003	ut	Subministrament i instal·lació de projector enrasat al terra marca CARANDINI model 1200/1 amb cèrcol de fundició injectada d'alumini i làmpada fluorescent de 9 W inclosa, amb les següents característiques: - Vidre templat pla transparent de 10 mm i junta de silicona. - Fornícula de PVC amb cèrcol superior de fixació de nylon reforçat amb fibra de vidre. - Reflector d'alumini anoditzat de revolució. - Grau de protecció i estanqueïtat IP-68 S'inclou connexionat amb la línia d'alimentació i material auxiliar de muntatge.	289,95 €
			Sense descomposició	289,95 €
P- 58	FENLL004	ml	Subministrament i instal·lació de manguera tipus RV 0,6/1 kV de 4x6 mm2 per a les línies principals d'alimentació de les columnes lluminàries i dels projectors encastats a la paret, incloent protecció mecànica amb tub corrugat de diàmetre DN 63.	13,84 €
			Sense descomposició	13,84 €
P- 59	FENLL005	ml	Subministrament i instal·lació de manguera tipus RV 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 per a les línies principals d'alimentació de les columnes lluminàries i dels projectors encastats a la paret, incloent protecció mecànica amb tub corrugat de diàmetre DN 32.	8,11 €
			Sense descomposició	8,11 €
P- 60	FENLL006	ml	Subministrament i instal·lació de manguera tipus RZ1-K 0,6/1 kV de 1x16 mm2 amb recobriment de color verd-groc per a efectuar la connexió equipotencial de totes les lluminàries amb les piques mitjançant les caixes seccionadores, incloent protecció mecànica amb tub corrugat de diàmetre DN 40.	10,79 €
			Sense descomposició	10,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/10/14

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	FENLL007	ut	Subministrament i instal·lació de pica per a connexió dels bàculs amb la xarxa equipotencial de terres, amb una fondària mínima de 1 m, incloent la caixa seccionadora que permet la connexió amb la pica.	32,58 €
			Sense descomposició	32,58 €
P- 62	FQ221031	u	Paperera de planxa desplegada d'acer galvanitzat i suport de tub de diàmetre 60 mm, ancorada amb un dau de formigó de 30x30x30 cm	66,99 €
	BQ221030		Paperera per a penjar de planxa desplegada d'acer galvanitzat i suport de tub de diàmetre 60 mm	58,25000 €
			Altres conceptes	8,74 €
P- 63	FR11FJ23	pa	Esbrossada del terreny amb esbrossadora autopropulsada trinxadora de 0,6 a 1 m d'amplària de treball i braç hidràulic de 3 a 4 m de llargària, per a una alçària de brossa de 40 a 70 cm, i un pendent del 25 al 60 %	345,91 €
			Altres conceptes	345,91 €
P- 64	FR643131	u	Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %	271,46 €
			Altres conceptes	271,46 €
P- 65	FR716011	m2	Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %	2,01 €
			Altres conceptes	2,01 €
P- 66	FREPARMUR	pa	Reparació murs existents, reparació arrebossat existent, pilars obra vista i pintura.	4.200,00 €
			Sense descomposició	4.200,00 €
P- 67	G219Q105	m	Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	3,61 €
			Altres conceptes	3,61 €
P- 68	G21J3113	m2	Repicat de 4 cm de gruix mitjà per a la regularització de superfícies de formigó en paraments verticals amb compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	8,48 €
			Altres conceptes	8,48 €
P- 69	G2223243	m3	Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 1 m de fondària, en roca, amb explosius i forat de diàmetre 40 mm, i càrrega sobre camió	10,81 €
	B0211000		Explosiu tipus goma-2 EC amb part proporcional de metxa i detonant	2,77200 €
			Altres conceptes	8,04 €
P- 70	G9651AD9	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada, tipus t2 (100x15x25 cm) de BREINCO o similar, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b.	31,73 €
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,59271 €
	B0705200		Mortor M-4b (4 N/mm2) a granel	0,12671 €
	B9651AD0		Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	7,50750 €
			Altres conceptes	18,50 €
P- 71	H01AADA1	pa	Partida alçada del conjunt de partides descrites i justificades en el pressupost de l'estudi de Seguretat i salut, per la seva aplicació i execució d'obra.	859,62 €
			Sense descomposició	859,62 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/10/14

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 72	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	3,25 €
	B6AA211A		Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos	0,95000 €
	B6AZAF0A		Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	0,12600 €
			Altres conceptes	2,17 €
P- 73	K2131221	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	146,79 €
			Altres conceptes	146,79 €
P- 74	K2148234	m3	Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	161,28 €
			Altres conceptes	161,28 €
P- 75	K219CC13	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	8,57 €
			Altres conceptes	8,57 €
P- 76	K231U001	m2	Apuntalament i estrebada complexa de pous de recalçat fins a 4 m d'amplària, amb fusta	73,81 €
	B0A31000		Clau acer	0,00690 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,29000 €
	B0D61110		Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos	0,16666 €
			Altres conceptes	72,35 €
P- 77	K2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de la construcció en residus inerts, no especials i especials amb mitjans manuals	19,03 €
			Altres conceptes	19,03 €
P- 78	K93615B0	m2	Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulats 20 mm, de gruix 15 cm	16,59 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	9,26382 €
			Altres conceptes	7,33 €
P- 79	K9B41UCK	m2	Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	106,55 €
	B0G1JB04		Pedra granítica nacional amb una cara flamejada preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores	70,15460 €
	B9CZ2000		Beurada de color	0,47400 €
			Altres conceptes	35,92 €
P- 80	K9E1121G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland	37,15 €
	B0111000		Aigua	0,00101 €
	B0312500		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,86433 €
	B0512401		Ciment portland amb filler calcarí CEM III/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,29276 €
	B9E11200		Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt	5,23120 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 28/10/14

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	30,76 €
P- 81	KD5J5248	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I	127,76 €
	B0111000		Aigua	0,00303 €
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,86885 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,95736 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	19,19988 €
			Altres conceptes	103,73 €
P- 82	KQ123L02	u	Banc de planxa perforada d'acer galvanitzat pintat, de llargària 1,8 m, amb suports de tub rodó, amb respalller, ancorat amb daus de formigó. S'inclou la seva col·locació.	289,27 €
	BQ123L01		Banc metàl·lic de planxa perforada d'acer galvanitzat pintat, de llargària 1,8 m, amb suports de tub rodó, amb respalller	239,33000 €
			Altres conceptes	49,94 €