

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	145CAA62	m2	Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2	65,80 €
			Altres conceptes	65,80 €
P- 2	19G23989	m2	Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 5 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat des de camió, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, armat amb armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	62,79 €
			Altres conceptes	62,79 €
P- 3	4B121AEE	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva	115,07 €
			Altres conceptes	115,07 €
P- 4	4B14C32E	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmail sintètic	18,88 €
			Altres conceptes	18,88 €
P- 5	E222B632	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	29,32 €
			Altres conceptes	29,32 €
P- 6	E2R450H0	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat	16,54 €
			Altres conceptes	16,54 €
P- 7	E3CB3000	kg	Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,19 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00556 €
			Altres conceptes	1,18 €
P- 8	E9E1321A	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	31,05 €
	B0111000		Aigua	0,01500 €
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,79204 €
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,32023 €
	B9E13200		Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	6,18120 €
			Altres conceptes	23,74 €
P- 9	E9P95411H3QJ	m2	Paviment de llosetes de cautxú reciclat de 50x50 cm i 40 mm de gruix, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes ref. 2671 de la serie Cautxú reciclat de DEGOM segons UNE-EN 1177, col·locat superficialment amb junts amb adhesiu	57,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/01/15

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0905000		Adhesiu de poliuretà	0,51700 €
	B9P95411H3QJ		Llosetes de cautxú reciclat per a parcs infantils de 50x50 cm de superfície i 40 mm de gruix, color verd, ref. 2671 de la serie Cautxú reciclat de DEGOM	49,35000 €
			Altres conceptes	7,27 €
P- 10	F0000001	ut	Subministrament i instal·lació de columnes de fins a 4 ml d'alçada tipus Nikolson marca SIMONLIGHTING model CLA16, o similar, totalment instal·lada. Columna de secció telescòpica de 2 trams cilíndrics. Plaça d'ancoratge de 300x300, amb 4 orificis per a l'ancoratge de 4 pernys de M20x500 codi S-480939. La columna rep uns tractaments superficials, galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN-1461 i norma EN-40-5 de l'Ajuntament de Barcelona.S'inclou connexionat amb la línia d'alimentació i amb la xarxa de terra.	1.516,68 €
			Suministrament i instal·lació de lluminària de forma esfèrica marca SIMON LIGHT URBAN VIAL MODEL BL7 o similar, amb làmpada de Vapor de sodi d'alta pressió de 100 w de classe I, cos de policarbonat prismatitzat (PC), fundició injectada d'alumini, reflector d'alumini anoditzat i mecanismes auxiliars incorporats a dins de la lluminària, situada sobre columna. S'inclou embellidor alumini de fosa per a CL16 codi 50-86825 i difusor de policarbonat PC.	
			Sense descomposició	1.516,68 €
P- 11	F0000002	pa	Previsió de nova instal·lació de reg. Sistema a base de: arqueta de reg, amb programador senzill de funcionament a piles, 1 sector, vàlvula de tancament i regulador de pressió, tuberies i accessoris, doble anella de goters integrats autocompensats per arbre, a raó de 3 goters per ml i anelles de diàmetre 1 m. Inclou obertura i tancament de rases.	975,00 €
			Sense descomposició	975,00 €
P- 12	F0000003	ml	Suministrament i instal·lació de manguera tipus RV 0.6/1 Kv de 4x6 mm2 per a les línies principals d'alimentació de les columnes lluminàries i dels projectors encastats a la paret, incloent protecció mecànica amb tub corrugat de diàmetre DN 63.	13,84 €
			Sense descomposició	13,84 €
P- 13	F0000004	ml	Subministrament i instal·lació de manguera tipus RZ1-K 0.6/1 Kv de 1x16 mm2 amb recobriments de color verd-groc per a efectuar la connexió equipotencial de totes les lluminàries amb les piques mitjançant les caixes seccionadores, incloent protecció mecànica amb tub corrugat de diàmetre DN 40.	10,79 €
			Sense descomposició	10,79 €
P- 14	F0000005	ut	Subministrament i instal·lació de pica per a connexió dels bàculs amb la xarxa equipotencial de terres, amb una fondària mínima de 1 m, incloent la caixa seccionadora que permet la connexió amb la pica.	32,58 €
			Sense descomposició	32,58 €
P- 15	F0000006	pa	Partida corresponent a la legalització de les instal·lacions elèctriques, incloent projecte, butlletí i connexionat amb quadre existent a la Plaça Major, proves i posada en marxa.	386,40 €
			Sense descomposició	386,40 €
P- 16	F2191305	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	3,95 €
			Altres conceptes	3,95 €
P- 17	F2194JG5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	4,65 €
			Altres conceptes	4,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/01/15

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 18	F219FFA0	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,68 €
			Altres conceptes	5,68 €
P- 19	F21B3001	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	15,75 €
			Altres conceptes	15,75 €
P- 20	F21R12A5	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	221,08 €
	B2RA9SB0		Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	6,75000 €
	B2RA9TD0		Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	36,55000 €
			Altres conceptes	177,78 €
P- 21	F31522H1	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	78,80 €
	B065960B		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	70,96100 €
			Altres conceptes	7,84 €
P- 22	F922101F	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	25,50 €
	B0111000		Aigua	0,07500 €
	B0321000		Sauló sense garbellar	18,81400 €
			Altres conceptes	6,61 €
P- 23	F9265F11	m3	Subbase de formigó HM-20/S/20/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat	68,23 €
	B064300D		Formigó HM-20/S/20/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	60,84750 €
			Altres conceptes	7,38 €
P- 24	F991UA60	u	Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 200x200x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó	170,89 €
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	11,95110 €
	B99ZZ060		Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 200x200x20 cm i de 10 mm de gruix	139,03000 €
			Altres conceptes	19,91 €
P- 25	F9F1522C	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10	45,85 €
	B0310500		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,35828 €
	B9F15200		Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt	26,64240 €
			Altres conceptes	17,85 €
P- 26	FQ11GB10	u	Banc de llistons de fusta tropical amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, col·locat amb fixacions mecàniques.	120,48 €
	BQ11GB10		Banc de llistons de fusta tropical, de 165 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respalller, suports i recolzabraços de fusta	98,54000 €
			Altres conceptes	21,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/01/15

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 27	FQ11GC10	u	Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respallter, suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb fixacions mecàniques	199,68 €
	BQ11GC10		Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargària, amb protecció fungicida insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respallter, suports i recolzabraços de fusta	177,74000 €
			Altres conceptes	21,94 €
P- 28	FQ21BC60	u	Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques	65,55 €
	BQ21BC60		Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer	54,07000 €
			Altres conceptes	11,48 €
P- 29	FR61124A	u	Plantació de moreres de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	56,80 €
	B0111000		Aigua	0,18000 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	29,32200 €
			Altres conceptes	27,30 €
P- 30	G2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat	29,84 €
			Altres conceptes	29,84 €
P- 31	G31511B1	m3	Formigó de neteja per rasa de pas d'instal·lacions, HM-150/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.	56,89 €
	B064100C		Formigó HM-150/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 150 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	47,48100 €
			Altres conceptes	9,41 €
P- 32	G4E24514	m2	Mur per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu incluser aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2	29,60 €
	B0E244F1		Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	14,17500 €
			Altres conceptes	15,43 €
P- 33	G9651AD9	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	29,12 €
	B06NN14C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	5,36016 €
	B0710250		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,09443 €
	B9651AD0		Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	8,98800 €
			Altres conceptes	14,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/01/15

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 34	G9671E59	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 35x20 cm, col·locada sobre formigó no estructural vorada recta de peces de formigó amb rigolavorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola/vorada recta de peces de formigó amb rigola de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	28,99 €
	B06NN14C		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm ² , consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	6,59238 €
	B0710250		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm ²), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,06197 €
	B9671E50		Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, monocapa, 35x20 cm	8,09550 €
			Altres conceptes	14,24 €
P- 35	GDEMOLI1	pa	Demolició reixa existent en zona parterre.	72,69 €
			Sense descomposició	72,69 €
P- 36	GRUNES1	m3	Acopi, càrrega i transport de runes produïdes per la propia obra, a abocador autoritzat inclòs temps d'espera per a la càrrega, amb càrrega mecànica i manual, inclòs canon d'abocador autoritzat.	27,55 €
			Sense descomposició	27,55 €
P- 37	H6AA2111	m	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	2,78 €
	B1Z6211A		Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,81000 €
	B1Z6AF0A		Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut	0,03900 €
			Altres conceptes	1,93 €
P- 38	K219D2A0	m2	Desmuntatge de paviment de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.	6,89 €
			Altres conceptes	6,89 €
P- 39	K8J1218K	m	Coronament de parets de 30 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color a escollir per D.F., col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).	26,01 €
	B05A2202		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,04182 €
	B0FJBVF3		Peça especial de ceràmica natural color a escollir per la D.F., amb dos cantells en escaire, de 20x31 cm	14,90000 €
			Altres conceptes	11,07 €
P- 40	K8J1316K	m	Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	22,40 €
	B05A2102		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,01581 €
	B0FJBVH3		Peça especial de ceràmica natural color a escollir per la D.F., amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm	11,00000 €
			Altres conceptes	11,38 €
P- 41	M0010001	pa	Reparació esglaons pedra natural entorn escenari.	850,00 €
			Sense descomposició	850,00 €
P- 42	M9RH1100	kg	Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual	0,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/01/15

Pàg.: 6

	B9H21100	Aglomerat asfàltic en fred, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa	0,78000 €
		Altres conceptes	0,02 €