

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1002814

ANÀLISI NÚM.: 1381140

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Oporto

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 500 mL(1),Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 10/01/2012

DATA RECEPCIÓ: 10/01/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 12/01/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	Mètode Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Gust	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	1	Ind. de dil.
* Olor	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	1	Ind. de dil.
Terbolesa	Nefelometria Ca-Q-PE-0003	5	0.22 ±14%	UNF
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.56 ±17%	mg/L
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	Espectr. UV-Visible Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Conductivitat a 20°C	Electrometria Ca-Q-PE-0001	2500	365 ±10%	µS/cm
pH	Electrometria Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	8.0 ±0,1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	Filtr. membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	Filtr. membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 13 de gener de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1003400

ANÀLISI NÚM.: 1558211

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Costa Brava - Complementari

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 500 mL(1),Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 11/01/2012

DATA RECEPCIÓ: 12/01/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 13/01/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	Mètode Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Gust	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	1	Ind. de dil.
* Olor	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	1	Ind. de dil.
Terbolesa	Nefelometria Ca-Q-PE-0003	5	0.16 ±14%	UNF
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.42 ±17%	mg/L
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	Espectr. UV-Visible Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Conductivitat a 20°C	Electrometria Ca-Q-PE-0001	2500	366 ±10%	µS/cm
pH	Electrometria Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	8.0 ±0,1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	Filtr. membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	Filtr. membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 16 de gener de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1006174

ANÀLISI NÚM.: 1559035

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Costa Brava - Complementari

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1.5 L(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 11/01/2012

DATA RECEPCIÓ: 12/01/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 23/01/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:

Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 23 de gener de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1016006

ANÀLISI NÚM.: 1558212

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Oporto

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 500 mL(1),Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 15/02/2012

DATA RECEPCIÓ: 15/02/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 17/02/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	Mètode Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Gust	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	< 1	Ind. de dil.
* Olor	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	< 1	Ind. de dil.
Terbolesa	Nefelometria Ca-Q-PE-0003	5	0.41 ±14%	UNF
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.47 ±17%	mg/L
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	Espectr. UV-Visible Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Conductivitat a 20°C	Electrometria Ca-Q-PE-0001	2500	378 ±10%	µS/cm
pH	Electrometria Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	7.8 ±0,1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	Filtr. membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	Filtr. membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 20 de febrer de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1018645

ANÀLISI NÚM.: 1558213

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Algarve

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 500 mL(1),Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 22/02/2012

DATA RECEPCIÓ: 22/02/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 24/02/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	Mètode Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Gust	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	1	Ind. de dil.
* Olor	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	1	Ind. de dil.
Terbolesa	Nefelometria Ca-Q-PE-0003	5	0.38 ±14%	UNF
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.48 ±17%	mg/L
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	Espectr. UV-Visible Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Conductivitat a 20°C	Electrometria Ca-Q-PE-0001	2500	524 ±10%	µS/cm
pH	Electrometria Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	8.0 ±0,1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	Filtr. membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	Filtr. membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 27 de febrer de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1021539
ANÀLISI NÚM.: 1559036
MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)
CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)
DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14
POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS
DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Algarve
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1.5 L(1),contenint aigua potable
DATA DE PRESA: 22/02/2012
DATA RECEPCIÓ: 22/02/2012
DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 5/03/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:

Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 5 de març de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1018646

ANÀLISI NÚM.: 1558218

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Eivissa

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 500 mL(1),Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 22/02/2012

DATA RECEPCIÓ: 22/02/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 24/02/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	Mètode Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Gust	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	< 1	Ind. de dil.
* Olor	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	< 1	Ind. de dil.
Terbolesa	Nefelometria Ca-Q-PE-0003	5	0.19 ±14%	UNF
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.39 ±17%	mg/L
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	Espectr. UV-Visible Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Conductivitat a 20°C	Electrometria Ca-Q-PE-0001	2500	526 ±10%	µS/cm
pH	Electrometria Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	8.0 ±0,1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	Filtr. membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	Filtr. membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 27 de febrer de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1029108

ANÀLISI NÚM.: 1558222

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Oporto

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 500 mL(1),Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 21/03/2012

DATA RECEPCIÓ: 22/03/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 23/03/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	Mètode Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Gust	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	< 1	Ind. de dil.
* Olor	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	< 1	Ind. de dil.
Terbolesa	Nefelometria Ca-Q-PE-0003	5	0.51 ±14%	UNF
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.34 ±17%	mg/L
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	Espectr. UV-Visible Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Conductivitat a 20°C	Electrometria Ca-Q-PE-0001	2500	581 ±10%	µS/cm
pH	Electrometria Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	7.8 ±0,1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	Filtr. membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	Filtr. membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 26 de març de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1039407

ANÀLISI NÚM.: 1558215

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Costa Azul

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 500 mL(1),Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 18/04/2012

DATA RECEPCIÓ: 18/04/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 20/04/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	Mètode Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Gust	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	< 1	Ind. de dil.
* Olor	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	< 1	Ind. de dil.
Terbolesa	Nefelometria Ca-Q-PE-0003	5	0.16 ±14%	UNF
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.76 ±17%	mg/L
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	Espectr. UV-Visible Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Conductivitat a 20°C	Electrometria Ca-Q-PE-0001	2500	415 ±10%	µS/cm
pH	Electrometria Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	7.9 ±0,1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	Filtr. membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	Filtr. membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 23 d'abril de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1051743

ANÀLISI NÚM.: 1558217

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Costa Brava - Complementari

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 500 mL(1),Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 16/05/2012

DATA RECEPCIÓ: 16/05/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 18/05/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	Mètode Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Gust	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	< 1	Ind. de dil.
* Olor	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	< 1	Ind. de dil.
Terbolesa	Nefelometria Ca-Q-PE-0003	5	0.15 ±14%	UNF
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.51 ±17%	mg/L
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	Espectr. UV-Visible Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Conductivitat a 20°C	Electrometria Ca-Q-PE-0001	2500	447 ±10%	µS/cm
pH	Electrometria Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	7.8 ±0,1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	Filtr. membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	Filtr. membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 21 de maig de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1055622

ANÀLISI NÚM.: 1559038

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Costa Brava - Complementari

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1.5 L(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 16/05/2012

DATA RECEPCIÓ: 16/05/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 29/05/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:

Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 29 de maig de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1051744

ANÀLISI NÚM.: 1558221

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Oporto

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 500 mL(1),Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 16/05/2012

DATA RECEPCIÓ: 16/05/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 18/05/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	Mètode Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Gust	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	< 1	Ind. de dil.
* Olor	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	< 1	Ind. de dil.
Terbolesa	Nefelometria Ca-Q-PE-0003	5	0.15 ±14%	UNF
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.20 ±17%	mg/L
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	Espectr. UV-Visible Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Conductivitat a 20°C	Electrometria Ca-Q-PE-0001	2500	444 ±10%	µS/cm
pH	Electrometria Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	7.9 ±0,1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	Filtr. membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	Filtr. membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 21 de maig de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1065120

ANÀLISI NÚM.: 1557699

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA, S.A. (BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA, 14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Costa Azul

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Mostra 'in situ' (1), Plàstic de 500 mL (1), Plàstic estèril de 500 mL (1), Tub estèril de 50 mL (3), Vial de 50 mL (Na₂S₂O₃) (2), Vidre topazi 100 mL (1), Vidre topazi 250 mL (Tiosulfat sòdic) (1), contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 13/06/2012

DATA RECEPCIÓ: 13/06/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 19/06/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Dracma, 16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:

Data inici anàlisi 14/06/2012.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	A-A-PE-0032 Sonda Multiparametrica	15	1.2 ±18%	mg/L Pt/Co
* Gust	A-A-PE-0015 Dilució	3 a 25 °C	1	Ind. de dil.
* Olor	A-A-PE-0014 Dilució	3 a 25°C	1	Ind. de dil.
Terbolesa	A-A-PE-0032 Sonda Multiparametrica	5	< 0.20 ±19%	UNF
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	A-C-PE-0012 Espectrofotometria absorció	0.5	< 0.10 ±15%	mg/L
Carbó orgànic total	A-F-PE-0001 Combustió - IR	7	2.8 ±15%	mg/L
Cianurs totals	A-F-PE-0057 SFA	50	<5 ±28 %	µg/L
Nitrits	A-C-PE-0010 Espectrofotometria absorció	0.5	< 0.05 ±13%	mg/L
Oxidabilitat	A-A-PE-0008 Oxidabilitat Permanganat	5.0	1.6 ±17%	mg O ₂ /L
Índex de Langelier	A-F-PE-0044 Càlculo		0.37	--
Bicarbonats	A-A-PE-0033 Valorador Metrohm		148.4 ±12%	mg/L
Calci	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS		52.1 ±12%	mg/L
Carbonats	A-A-PE-0033 Valorador Metrohm		< 2.0 ±13%	mg/L
Conductivitat a 20°C	A-A-PE-0032 Sonda Multiparametrica	2500	395 ±12%	µS/cm
pH	A-A-PE-0032 Sonda Multiparametrica	6.5-9.5	8.0 ±0.1	U. pH.
* Temperatura	A-A-PE-0032 Sonda Multiparametrica		21.5	°C
Cations Majoritaris				
Sodi	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS	200	16.7 ±12%	mg/L
Anions				
Clorurs	A-BV-PE-0001 HPLC-Conductivitat	250	24.5 ±13.0%	mg/L
Fluorurs	A-BV-PE-0001 HPLC-Conductivitat	1.5	< 0.100 ±12.9%	mg/L
Nitrats	A-BV-PE-0001 HPLC-Conductivitat	50	9.1 ±13.1%	mg/L
Sulfats	A-BV-PE-0001 HPLC-Conductivitat	250	52.5 ±13.1%	mg/L
Metalls				
Alumini	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS	200	64 ±13%	µg/L
Antimoni	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS	5	< 2 ±13%	µg/L
Arsènic	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS	10	< 2 ±12%	µg/L
Bor	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS	1	0.011 ±13%	mg/L
Cadmi	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS	5.0	< 1 ±12%	µg/L
Coure	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS	2.0	0.003 ±12%	mg/L

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1065120

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Crom	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS	50	< 2 ±12%	µg/L
Ferro	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS	200	< 10 ±12%	µg/L
Manganès	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS	50	< 2 ±12%	µg/L
Mercuri	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS	1.0	< 0.20 ±13%	µg/L
Niquel	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS	20	< 2 ±12%	µg/L
Plom	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS	25	< 2 ±12%	µg/L
Seleni	A-D-PE-0026-1 Metalls ICP-MS	10	< 2 ±12%	µg/L
Compostos orgànics volàtils				
1,2-Dicloroetà	A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS	3	< 0.5 ±27.1 %	µg/L
Suma de Tricloroetà i Tetracloroetà	A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS	10	< 1.0	µg/L
Tetracloroetà	A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS		< 0.5 ±27.3 %	µg/L
Tricloroetà	A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS		< 0.5 ±27.8 %	µg/L
Trihalometans				
Suma de Trihalometans	A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS	100	43.0	µg/L
Bromodiclorometà	A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS		9.3 ±27.3 %	µg/L
Bromoform	A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS		< 0.5 ±27.4 %	µg/L
Cloroform	A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS		31.7 ±26.8 %	µg/L
Dibromoclorometà	A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS		2.0 ±27.7 %	µg/L
BTEXs				
Benzè	A-BV-PE-0012 PyT-GC-MS	1	< 0.5 ±27.2 %	µg/L
Hidrocarburs aromàtics policíclics				
Benzo-a-pirè	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.01	<0.005 ±19 %	µg/L
Suma de Hidrocarburs Aromàtics Policíclics	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.04 ±37 %	µg/L
Benzo-(g,h,i)-pirilè	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS		< 0.01 ±40%	µg/L
Benzo-b-fluorantè	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS		< 0.01 ±31%	µg/L
Benzo-k-fluorantè	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS		< 0.01 ±32%	µg/L
Indeno-(1,2,3-c,d)-pirè	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS		< 0.01 ±37%	µg/L
Plaguicides				
Suma de plaguicides	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.5	< 0.40	µg/L
a-HCH	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±32%	µg/L
Aldrín	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.03	< 0.01 ±30%	µg/L
Ametrina	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±30%	µg/L
Atrazina	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.02 ±31%	µg/L
b-HCH	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±33%	µg/L
d-HCH	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.05 ±31%	µg/L
Diazinó	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±29%	µg/L
Dieldrí	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.03	< 0.005 ±30%	µg/L
Endosulfà I	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.05 ±35%	µg/L
Endosulfà II	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.02 ±31%	µg/L
Endosulfà sulfat	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±30%	µg/L
Endrín	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.005 ±31%	µg/L
Endrín cetona	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±32%	µg/L
Etió	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±33%	µg/L
Heptaclor	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.03	< 0.01 ±31%	µg/L
Heptaclor epòxid	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.03	< 0.01 ±30%	µg/L

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1065120

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Lindà	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±31%	µg/L
Metil-paratíó	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.02 ±31%	µg/L
Metoxiclor	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±30%	µg/L
p,p'-DDD	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±32%	µg/L
p,p'-DDE	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±33%	µg/L
p,p'-DDT	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±31%	µg/L
Paratíó	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±29%	µg/L
Prometrina	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±30%	µg/L
Propazina	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±32%	µg/L
Simazina	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.05 ±30%	µg/L
Terbutilazina	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.03 ±33%	µg/L
Terbutrina	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±30%	µg/L
Trietazina	A-BS-PE-0024 SBSE-GC-MS	0.1	< 0.01 ±32%	µg/L
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	A-E-PE-0061. Aïllament en cultiu	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Clostridium perfringens</i>	A-E-PE-0048. Filtr. Membrana.	0	0	u.f.c./100 mL
Enterococs	A-E-PE-0013. Aïllament en cultiu	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	A-E-PE-0061. Aïllament en cultiu	0	0	u.f.c./100 mL
Gèrmens totals a 22°C	A-E-PE-0021-1(ISO 6222). Aïllament en cultiu		19	u.f.c./mL

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 13/06/2012.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.79 ±17%	mg/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Julio Llorca Porcel, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 19 de juny de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1087018

ANÀLISI NÚM.: 1558220

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Oporto

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 500 mL(1),Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 1/08/2012

DATA RECEPCIÓ: 1/08/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 3/08/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 1/08/2012.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	Mètode Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Gust	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	1	Ind. de dil.
* Olor	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	1	Ind. de dil.
Terbolesa	Nefelometria Ca-Q-PE-0003	5	0.20 ±14%	UNF
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.41 ±17%	mg/L
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	Espectr. UV-Visible Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Conductivitat a 20°C	Electrometria Ca-Q-PE-0001	2500	569 ±10%	µS/cm
pH	Electrometria Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	7.7 ±0,1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	Filtr. membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	Filtr. membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Teresa Perramón, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 3 d'agost de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1090751

ANÀLISI NÚM.: 1559039

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Oporto

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L(1),Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 1/08/2012

DATA RECEPCIÓ: 1/08/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 13/08/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 1/08/2012.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:

Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Teresa Perramón, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 13 d'agost de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1096773

ANÀLISI NÚM.: 1558216

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Costa Azul

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 500 mL(1),Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 22/08/2012

DATA RECEPCIÓ: 23/08/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 27/08/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 23/08/2012.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	Mètode Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Gust	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	< 1	Ind. de dil.
* Olor	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	< 1	Ind. de dil.
Terbolesa	Nefelometria Ca-Q-PE-0003	5	0.19 ±14%	UNF
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.47 ±17%	mg/L
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	Espectr. UV-Visible Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Conductivitat a 20°C	Electrometria Ca-Q-PE-0001	2500	502 ±10%	µS/cm
pH	Electrometria Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	7.9 ±0,1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	Filtr. membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	Filtr. membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 27 d'agost de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1099701

ANÀLISI NÚM.: 1559037

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Costa Azul

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L(1),Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 22/08/2012

DATA RECEPCIÓ: 23/08/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 3/09/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 23/08/2012.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:

Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 3 de setembre de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1108594

ANÀLISI NÚM.: 1558214

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA,S.A.(BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA ,14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Costa Azul

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 500 mL(1),Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 19/09/2012

DATA RECEPCIÓ: 20/09/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 21/09/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 20/09/2012.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	Mètode Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Gust	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	< 1	Ind. de dil.
* Olor	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	< 1	Ind. de dil.
Terbolesa	Nefelometria Ca-Q-PE-0003	5	0.23 ±14%	UNF
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.55 ±17%	mg/L
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	Espectr. UV-Visible Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Conductivitat a 20°C	Electrometria Ca-Q-PE-0001	2500	531 ±10%	µS/cm
pH	Electrometria Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	7.5 ±0,1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	Filtr. membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	Filtr. membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 24 de setembre de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1124522

ANÀLISI NÚM.: 1558223

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA, S.A. (BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA, 14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Oporto

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 500 mL(1), Plàstic estèril de 500 mL(1), contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 24/10/2012

DATA RECEPCIÓ: 24/10/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 26/10/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 24/10/2012.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	Mètode Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Gust	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	< 1	Ind. de dil.
* Olor	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	< 1	Ind. de dil.
Terbolesa	Nefelometria Ca-Q-PE-0003	5	0.25 ±14%	UNF
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.44 ±17%	mg/L
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	Espectr. UV-Visible Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Conductivitat a 20°C	Electrometria Ca-Q-PE-0001	2500	450 ±10%	µS/cm
pH	Electrometria Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	7.8 ±0,1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	Filtr. membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	Filtr. membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 26 d'octubre de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1129041

ANÀLISI NÚM.: 1559040

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA, S.A. (BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA, 14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Oporto

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 1 L(1), Plàstic estèril de 500 mL(1), contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 24/10/2012

DATA RECEPCIÓ: 24/10/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 6/11/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 24/10/2012.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
<i>Legionella pneumophila</i>	Aïllament en cultiu Ca-M-PE-0053	0	No es detecta	u.f.c./L

OBSERVACIONS

DADES PROPORCIONADES PEL LABORATORI:

Procediment Ca-M-PE-0053. Límit de detecció teòric: 1 ufc/L

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Teresa Perramón, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 6 de novembre de 2012

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1145578

ANÀLISI NÚM.: 1558224

MOSTRA PRESA PER: Labaqua Catalunya (PAG-0006)

CLIENT: SOREA, S.A. (BADIA)

DOMICILI: C/ SALA BOADELLA, 14

POBLACIÓ: 08211-CASTELLAR DEL VALLÉS

DENOMINACIÓ MOSTRA: Xarxa Costa Azul

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 500 mL(1), Plàstic estèril de 500 mL(1), contenint aigua potable

DATA DE PRESA: 4/12/2012

DATA RECEPCIÓ: 4/12/2012

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 10/12/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 4/12/2012.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	Mètode Pt/Co Ca-Q-PE-0031	15	< 5 ±5	mg/L Pt/Co
* Gust	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25 °C	1	Ind. de dil.
* Olor	Dilució Ca-Q-PE-0020	3 a 25°C	1	Ind. de dil.
Terbolesa	Nefelometria Ca-Q-PE-0003	5	0.39 ±14%	UNF
Mesures "in situ"				
Clor lliure "in situ"	Fotometria Ca-IS-PE-0005	1.0	0.57 ±17%	mg/L
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	Espectr. UV-Visible Ca-Q-PE-0021	0.5	< 0.10 ±20%	mg/L
Conductivitat a 20°C	Electrometria Ca-Q-PE-0001	2500	625 ±10%	µS/cm
pH	Electrometria Ca-Q-PE-0002	6.5-9.5	8.0 ±0,1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliformes	Filtr. membrana Ca-M-PE-0045	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Escherichia coli</i>	Filtr. membrana Ca-M-PE-0046	0	0	u.f.c./100 mL

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

* Els assaigs marcats en aquest informe no estan inclosos en l'abast de l'acreditació del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 10 de desembre de 2012