

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/05/15 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	PREU
P-1	F219U025	m	demolició de vorada amb rigola i base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió	3,33	€
			Altres conceptes	3,33000	€
P-2	F219U115	m2	demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor.	4,33	€
			Altres conceptes	4,33000	€
P-3	F219U215	m3	demolició de paviment de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor	29,96	€
			Altres conceptes	29,96000	€
P-4	F219U315	m2	demolició de paviment de panots i base de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor	5,99	€
			Altres conceptes	5,99000	€
P-5	F219V010	m	tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor	1,50	€
			Altres conceptes	1,50000	€
P-6	F21QU025	u	desmuntatge de pilones i senyals de trànsit, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a l'abocador autoritzat o magatzem municipal	20,79	€
			Altres conceptes	20,79000	€
P-7	F21QU035	u	Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçària, inclos base de fromigó i desconexió de la xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal	75,97	€
			Altres conceptes	75,97000	€
P-8	F21RAC01	U	Tala i eliminació d'arbre i arrencada de soca, el reblliment del forat i l'anivellament del terreny	105,29	€
			Altres conceptes	105,29000	€
P-9	F222U001	u	cata per localització de serveis	50,00	€
			Sense descomposició	50,00000	€
P-10	F222U105	m	Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de 40x50 cm, inclou el piconatge del fons, aportació de 20 cm de sorra garbellada, resta del rebllert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. Inclou banda de senyalització.	6,45	€
	B031U210	m3	Sorra garbellada 3- 5 mm, cantell rodó, neta, sense argila	0,98240	€
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,11550	€
			Altres conceptes	5,35210	€
P-11	F222U305	m	excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions d'aigua o elèctriques de fins a 50x70 cm, rebllert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou banda de senyalització	8,29	€
			Altres conceptes	8,29000	€
P-12	F222U306	m	excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions de reg o enllumenat de 50x100 cm en calçada, rebllert amb formigó hm-20. inclou banda de senyalització	31,50	€
	B064300C	m3	formigó hm-15/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	25,20000	€
			Altres conceptes	6,30000	€
P-13	F227ROUA	m2	repàs i piconatge d'esplanada o caixa de paviment, amb compactació del 95% pm	0,95	€
			Altres conceptes	0,95000	€
P-14	F241U010	m3	transport de terres dins de l'obra, amb dúmper	2,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/05/15 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
				Altres conceptes	2,49000	€
P-15	F2R24200	m3	classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals		18,96	€
				Altres conceptes	18,96000	€
P-16	F2R6506A	m3	càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km		8,55	€
				Altres conceptes	8,55000	€
P-17	F2RA71H0	m3	deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)		8,91	€
	B2RA71H0	t	deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)		8,90960	€
				Altres conceptes	0,00040	€
P-18	F2RA71H5	m3	deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de material bituminós inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)		8,91	€
				Altres conceptes	8,91000	€
P-19	F2RA7L00	m3	deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)		4,68	€
	B2RA7L00	m3	deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)		4,68000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-20	F2RA9TD0	m3	deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)		76,50	€
	B2RA9TD0	t	deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)		76,50000	€
				Altres conceptes	0,00000	€
P-21	F936U010	m3	base de formigó hm-15/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat		78,82	€
	B064300C	m3	formigó hm-15/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i		66,15000	€
				Altres conceptes	12,67000	€
P-22	F9651350	m	Vorada recta de peces de formigó monocapa per a vorada, tipus jardí, de 8x20 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment		24,22	€
	B9651350	m	Peça recta de formigó monocapa, per a vorada jardí, de 8x20 cm		3,85350	€
	B06NN12C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20		6,16680	€
				Altres conceptes	14,19970	€
P-23	F9655380	m	vorada t2 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vorada, de 12x25 cm, col·locada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment		28,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/05/15 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9655380	m	peça recta de formigó doble capa, per a vorada, de 12x25 cm, amb una resistència de 350 kg/cm2	5,71200	€
	B06N0003	m3	formigó r=15n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm	6,45300	€
			Altres conceptes	16,41500	€
P-24	F965U029	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos	32,45	€
	B965AAD0	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	9,66000	€
	B064500C	m3	Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	6,94871	€
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,12394	€
			Altres conceptes	15,71735	€
P-25	F975UF20	m	Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó de 2 capa tipus ICA o equivalent de color blanc, de 30x30x8 cm, segons norma UNE-EN 1338:2003, col·locada sobre llit de formigó, rejuntada amb morter, incloent possible excavació per a la col·locació de formigó i els encofrats laterals	19,23	€
	B0718000	kg	Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants	0,40000	€
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,68839	€
	B0111000	m3	aigua	1,50000	€
	B975U16D	u	Peça de formigó de doble capa tipus ICA o equivalent de color blanc, de 30x30x8 cm per a rigola, segons UNE-EN 1338:2003, resistència a ruptura >3,6 MPa, absorció d'aigua < 6 % en massa, i abrassió <a 23 mm	4,22910	€
			Altres conceptes	5,41251	€
P-26	F9E1U010	m2	paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment i beurada de ciment portland	23,58	€
	B9E13200	m2	panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	6,18120	€
	B0512401	t	ciment portland amb filler calcarí cem iil·b·l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,30990	€
	B0111000	m3	aigua	0,00150	€
			Altres conceptes	17,08740	€
P-27	F9E1UE11	m2	Paviment de panot estriat invidents per a pas de vianants de color o amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de color, incloent part proporcional de peces retalls, trobades a façana, guals, reposició i acabat	29,47	€
	B9E1S000	m2	Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants	11,03640	€
	B0818120	kg	Colorant en pols per a formigó	0,79050	€
	B051E201	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,49650	€
	B0111000	m3	aigua	0,01500	€
			Altres conceptes	17,13160	€
P-28	F9G1F001	m3	Paviment de formigó HM20/B/12 amb àrids de canto rodat per a paviment continu amb fibres sintètiques, escampat des de camió, regeljat, acabat superficial deixant els àrids vistos afegint producte desactivant.	127,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/05/15 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B08AU010	kg	Liquid de cura per a formigó	1,59000	€
	B06B1300	m3	Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica	58,41150	€
			Altres conceptes	67,92850	€
P-29	F9H121U4	t	paviment de mescla bituminosa contínua en calent ac 16 surf b60/70 d (iva i d-12) amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada	56,93	€
	B9H121U0	t	mescla bituminosa contínua en calent ac 16 surf b60/70 d (iva i d-12) amb granulat granític i betum asfàltic de penetració	52,81000	€
			Altres conceptes	4,12000	€
P-30	FBA22311	m	pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	3,49	€
	BBA1M000	kg	microesferes de vidre	0,47439	€
	BBA11000	kg	pintura reflectora per a senyalització	2,10416	€
			Altres conceptes	0,91145	€
P-31	FBF11111	u	placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament	66,78	€
	BBM11102	u	placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	52,94000	€
			Altres conceptes	13,84000	€
P-32	FBFZU010	m	suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat	16,97	€
	B06N0003	m3	formigó r=15n/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm	1,79250	€
	BBMZ1B20	m	suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	12,15000	€
			Altres conceptes	3,02750	€
P-33	FDG5U201	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	9,27	€
	BG22TK10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,24200	€
	B064300C	m3	formigó hm-15/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	3,78000	€
			Altres conceptes	1,24800	€
P-34	FDG5U401	m	Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x25 cm amb formigó HM-20/P/20/I	11,84	€
	BG22TP10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	7,01490	€
	B064300C	m3	formigó hm-15/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	3,78000	€
			Altres conceptes	1,04510	€
P-35	FDGZC001	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora	0,31	€
	BDGZU010	m	Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària	0,11220	€
			Altres conceptes	0,19780	€
P-36	FDK254D3	u	Perico de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i solera de mao calat sobre llit de sorra	43,72	€
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,23988	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/05/15 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B064300C	m3	formigó hm-15/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	10,71000	€
	B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,04000	€
	B0F1D2A1	U	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1	0,90000	€
		Altres conceptes		30,83012	€
P-37	FDK2A4D3	u	Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigo i solera de maó calat sobre llit de sorra	61,98	€
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,47976	€
	B0F1D2A1	U	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1	1,26000	€
	B0DF8H0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,49000	€
	B064300C	m3	formigó hm-15/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	23,94000	€
		Altres conceptes		34,81024	€
P-38	FDK2AE04	U	Pericó per canalitzacions de reg de 40 x 40 x 40 cm lliures interiors, format per parets de mao calat de 15 cm de gruix totalment rebossades amb morter 1:3 i sobre base drenant de 20 cm de grava de pedra granítica de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, tapa de fundició dúctil de 42 x 42 cm de resistència c-250 amb tancament de seguretat i qualsevol altre material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada.	114,46	€
	B0332020	T	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	1,16290	€
	B064300C	m3	formigó hm-15/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	23,94000	€
	B0F1D2A1	U	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1	6,30000	€
	BDKZ3150	U	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	14,08000	€
		Altres conceptes		68,97710	€
P-39	FDK2UR16	u	Pericó per un o dos capçals de reg de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava de 15 mm de diàmetre. Inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 60x60 cm de resistència C-250 i qualsevol material o mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada.	226,01	€
	B0332020	T	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	2,60650	€
	BDKZ3171	u	Bastiment i tapa de fosa dúctil de D-250	88,56000	€
	B0F1D2A1	U	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1	14,40000	€
	B064300C	m3	formigó hm-15/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	37,80000	€
		Altres conceptes		82,64350	€
P-40	FDKZU015	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH34X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment	57,68	€
	BDKZU015	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 415x415x43 mm i de 25 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH34X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent	41,50000	€
		Altres conceptes		16,18000	€
P-41	FDKZU025	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH54X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment	111,17	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/05/15 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDKZU025	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix, referència TH54X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a MMAMB) o equivalent	90,02000	€
		Altres conceptes		21,15000	€
P-42	FFB2AE01	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE40 i ús alimentari (banda blava), de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressió amb accessoris metàl·lics, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.	7,59	€
	BFYB2905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,29000	€
	BFWB2905	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,46400	€
	BFB2940U	m	Tub de polietilè de densitat baixa PE32 i ús alimentari, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE-EN 12201	2,78460	€
		Altres conceptes		3,05140	€
P-43	FFB2AE02	M	Tub de polietilè de densitat baixa pe40 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons une-en 12201, connectat a pressió, inclou part proporcional d'accessoris i mà d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons p.c.t.	4,53	€
	BFB2740U	M	*une-en 12201*etilè de densitat baixa pe32 i ús alimentari, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons une 53131	1,15260	€
	BFWB2705	U	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic , per a connectar a pressió	0,65550	€
	BFYB2705	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,11000	€
		Altres conceptes		2,61190	€
P-44	FG22C001	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	1,99	€
	BG22C001	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,12200	€
		Altres conceptes		0,86800	€
P-45	FG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,24	€
	BG22TK10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,06040	€
		Altres conceptes		1,17960	€
P-46	FG22TP1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	4,95	€
	BG22TP10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,55980	€
		Altres conceptes		1,39020	€
P-47	FG31D558	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat aeri	5,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/05/15 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG31D550	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	2,96820 €
			Altres conceptes	2,09180 €
P-48	FG31H554	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub	3,09 €
	BG31H550	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC	1,34640 €
			Altres conceptes	1,74360 €
P-49	FG31H564	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col·locat en tub	3,74 €
	BG31H560	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RVFV, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC	1,99920 €
			Altres conceptes	1,74080 €
P-50	FG322174	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC,, col·locat en tub	5,31 €
	BG322170	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC,	3,13140 €
			Altres conceptes	2,17860 €
P-51	FG38E355	m	Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 i muntat en malla de connexio a terra	2,97 €
	BGY38000	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,15000 €
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,35000 €
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,29000 €
			Altres conceptes	1,18000 €
P-52	FHM1F002	u	Subministrament i col·locació de columna model Post Top de Schreder o equivalent de 5m acabat galvanitzat en calent, pintat amb pintura líquida basada en imprimació epoxi i acabat en poliuretà, color Akzo (sable 900) o a escollir per la DF.. Amb marcatge CE. Instal·lació elèctrica interior (inclou caixa de connexions i protecció). Inclou presa de terra. Totalment instal·lada i anivellada.	843,19 €
	BHM1F002	u	Columna model Post Top de 5m acabat galvanitzat en calent, pintat amb pintura líquida basada en imprimació epoxi i acabat en poliuretà, color Akzo (sable 900) o a escollir per la DF.	663,02000 €
	BG319330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC	6,50000 €
	BG322170	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC,	6,14000 €
	BGD2U010	u	Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm	11,65000 €
	BG46UE30	u	Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada tetrapolar i sortida bipolar, marca Cahors o equivalent, serie DF21/2QX, col·locada	16,98000 €
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	40,05000 €
	B064300C	m3	formigó hm-15/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	40,32000 €
			Altres conceptes	58,53000 €
P-53	FHM1S009	u	Columna YOGA TC de 9m d'alçada de Schreder o equivalent. Acabat galvanitzat en calent, pintat amb pintura líquida basada en imprimació epoxi i acabat en poliuretà, color AZKO (Sable 900). Inclou cimentació (inclou excavació i dau de formigó), pern d'ancoratge, placa	1.310,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/05/15 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de terra i instal·lació interior. Inclou pintat fins a la portella amb pintura transparent antiorins Glasscover. Inclou anivellament. Totalment instal·lada	
	BGD2U010	u	Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm	11,65000 €
	BHWM1000	u	Part proporcional d'accessoris per a columnes	40,05000 €
	BG46UE30	u	Caixa de connexions i tallacircuits per a una, entrada tetrapolar i sortida bipolar, marca Cahors o equivalent, serie DF21/2QX, col·locada	16,98000 €
	BHM1F001	u	Columna YOGA TC de 9m d'alçada de Schreder o equivalent. Acabat galvanitzat en calent, pintat amb pintura líquida basada en imprimació epoxi i acabat en poliuretà, color AZKO (Sable 900).	1.121,62000 €
	B064300C	m3	formigó hm-15/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	36,54000 €
	BG322170	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC,	6,14000 €
	BG319330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC	13,00000 €
			Altres conceptes	64,65000 €
P-54	FHM3S002	u	Bàcul doble especial Aj. badia del Vallès mod.LIMA200 de 10.5m de Simon Lighting o similar, preparat per instal·lar l'enllumenat de Nadal (amb endoll integrat a la part superior del fust) . Bàcul amb base quadrada i fust cilíndric amb porta de registre enrasada i placa plana . Fust de xapa d'acer galvanitzat . Base galvanitzada per immersió en calent i pintat en negre. Base de la columna fins a la portella tractada amb pintura antioxidant del tipus HLG de Glasscover (anti ori) . IPX3/IK10. Inclou 3 caixes de protecció de luminàries. Inclou cimentació i instal·lació elèctrica interior. Subministrament i col·locació.	2.324,68 €
	BG3ZE110	u	Terminal per a cable de coure de 35 mm2	2,22000 €
	BGDZE030	u	Sals de sulfat de sodi i magnesi	0,59000 €
	BHMZ1006	u	Conjunt de quatre pernns per a cimentació	14,91000 €
	BG631EA3	u	Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	6,48000 €
	BGD2E010	u	Placa presa de terra de 500 X 500 X 3 mm	10,93000 €
	BG22RJ10	M	Tub corbacle corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades	2,24400 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	54,42000 €
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,58000 €
	BG212910	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,75200 €
	BG46E010	u	Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues lampades	31,68000 €
	BG313300	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2	29,16000 €
	BHM3S003	u	Bàcul doble especial Aj. badia del Vallès mod.LIMA200 de 10.5m de Simon Lighting o similar, preparat per instal·lar l'enllumenat de Nadal (amb endoll integrat a la part superior del fust) . Bàcul amb base quadrada i fust cilíndric amb porta de registre enrasada i placa plana . Fust de xapa d'acer galvanitzat . Base galvanitzada per immersió en calent i pintat en negre. Base de la columna fins a la portella tractada amb pintura antioxidant del tipus HLG de Glasscover (anti ori) . IPX3/IK10. Es suministra amb pernns d'ancoratge i plantilla.	2.101,50000 €
	BGDZE020	u	Cartutx per a soldadura Cadweld	1,09000 €
			Altres conceptes	65,12400 €
P-55	FHN3E024	u	Col·locacio de lluminaria oberta constituïda per cos de planxa d'alumini amb allotjament per a accesoris, per a lampada de vapor de sodi de pressio alta de 250 W, inclos el connexional i orientacio de la lluminaria	101,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/05/15 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BHN0E020	u	Luminària oberta constituïda per cos de planxa d'alumini amb allotjament per a accessoris per a làmpada fins a 250 W	42,81000	€
	BHS3E250	u	Equip d'encesa de lampada de vapor de sodi alta pressio de 250 w	22,66000	€
	BHU3E041	u	Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 250 w, plus	16,17000	€
			Altres conceptes	20,34000	€
P-56	FHNNF001	u	Llumenera Teceo 2 de Schröder o equivalent, vidre extra clar amb òptica 5098 amb 112 RB NW LED de 124 W alimentat a 350mA color blanc neutre (4100K) amb equip electrònic Philips i control OWLET punt a punt. Amb cos d'injecció d'alumini, difusor de vidre pla temperat, acoblament de 60 o 70mm (diàmetre 60mm), grau de protecció IP66 (cos òptic) i IK08. Totalment muntada i en funcionament.	774,92	€
	BHNNF001	u	Llumenera Teceo 2 de Schröder o equivalent, vidre extra clar amb òptica 5098 amb 112 RB NW LED de 124 W alimentat a 350mA color blanc neutre (4100K) amb equip electrònic Philips i control OWLET punt a punt. Amb cos d'injecció d'alumini, difusor de vidre pla temperat, acoblament de 60 o 70mm (diàmetre 60mm), grau de protecció IP66 (cos òptic) i IK08.	744,00000	€
			Altres conceptes	30,92000	€
P-57	FHNNF002	u	Llumenera Teceo 2 de Schröder o equivalent, vidre extra clar amb òptica 5098 amb 96 RB NW LED de 102 W alimentat a 350mA color blanc neutre (4100K) amb equip electrònic Philips i control OWLET punt a punt. Amb cos d'injecció d'alumini, difusor de vidre pla temperat, acoblament de 60 o 70mm (diàmetre 60mm), grau de protecció IP66 (cos òptic) i IK08. Totalment muntada i en funcionament.	744,92	€
	BHNNF002	u	Llumenera Teceo 2 de Schröder o equivalent, vidre extra clar amb òptica 5098 amb 96 RB NW LED de 102 W alimentat a 350mA color blanc neutre (4100K) amb equip electrònic Philips i control OWLET punt a punt. Amb cos d'injecció d'alumini, difusor de vidre pla temperat, acoblament de 60 o 70mm (diàmetre 60mm), grau de protecció IP66 (cos òptic) i IK08.	714,00000	€
			Altres conceptes	30,92000	€
P-58	FHQNF001	u	Subministrament i col·locació projector Neos 3 Led de Schreder o equivalent, alimentació a 500mA (consum total 99W), amb òptica 6061 D o I en funció costat vial, temperatura de color NW. Carcassa d'aleació injectada d'alumini i vidre de tancament temperat, Classe elèctrica I. Grau de protecció del conjunt IP66 i IK08. Inclou lira de subjecció. Subministrament i col·locació.	790,08	€
	BHQNF001	u	Projector Neos 3 Led de Schreder o equivalent, alimentació a 500mA (consum total 99W), amb òptica 6061 D o I en funció costat vial, temperatura de color NW. Carcassa d'aleació injectada d'alumini i vidre de tancament temperat, Classe elèctrica I. Grau de protecció del conjunt IP66 i IK08. Inclou lira de subjecció.	765,60000	€
			Altres conceptes	24,48000	€
P-59	FHUQC019	U	Modificacions al quadre de comandament per enllumenat públic existent. S'instal·larà IGA i ICP corresponent segons esquema unifilar o prescripcions tècniques. Es modificaran les sortides segons esquema unifilar. Inclou tot el material necessari per a la seva adaptació al quadre i instal·lació. Es connectaran les línies noves i les existents al quadre i es realitzaran les proves necessàries per al seu correcte funcionament, tot segons l'esquema unifilar.	355,39	€
	BG4243JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	94,31000	€
	BG4W11B0	u	Borna de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN	5,56000	€
	BGW41000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,40000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/05/15 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,36000	€
	BG415DJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	40,92000	€
	BG4114JD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	127,98000	€
			Altres conceptes	85,86000	€
P-60	FHX0C001	u	Pal de fusta de 10 m de llargaria instal·lat sobre massís de formigó de 1m3, l'hissat, el ataconat i la col·locació al lloc indicat per la DF.	267,27	€
			Sense descomposició	267,27000	€
P-61	FHX0C011	u	Retirada d'armari de comandament per EP. Inclou desconnexió de totes les línies, demolició del fonament actual i transport a magatzem municipal o abocador.	149,15	€
			Altres conceptes	149,15000	€
P-62	FHX1B010	u	Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio baixa de fins a 4x50 mm2 de secció, amb maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes. Inclou la seva execució.	44,32	€
	BG3VC001	U	Kit d'empalmament per a cable de coure de tensio baixa de fins a 4x50 mm2 de secció, amb maniguet d'empalmament termoretràctil i cintes.	22,20000	€
			Altres conceptes	22,12000	€
P-63	FJS1UZ01	u	Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb recobriment epòxid de 250mc, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona o Madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2" i juntes en EPDM, equipada amb vàlvula, inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de PE, i la col·locació a nivell i recta amb morter.	250,69	€
	BFYB2805	U	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,17000	€
	BFBBU320	u	Te de polietilè de densitat alta de 50 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, per a connectar a pressió (tipus fitting)	19,46000	€
	BFBBU220	u	Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 50 mm de DN i 10 bar de pressió nominal, per a connectar a pressió (tipus fitting)	23,82000	€
	BFB1902U	m	Tub de polietilè de densitat alta PE100 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201, ús alimentari, banda blava.	3,73000	€
	BJS1U030	U	Boca de reg amb bastiment i caixa de fosa de ferro, amb brida d'entrada rodona de 40 mm i racor de connexió tipus barcelona o madrid de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2", inclou accessoris de connexió articulada format per dos colzes i tub de pe, equipada amb vàlvula	137,85000	€
			Altres conceptes	65,66000	€
P-64	FJS5AE05	u	Vàlvula antísifó per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2" de diàmetre, intal·lada en pericó	10,04	€
	BJS5R100	u	Vàlvula antídrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2" de diàmetre	4,18000	€
			Altres conceptes	5,86000	€
P-65	FJS5R102	u	Vàlvula de rentat per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2" de diàmetre, intal·lada en pericó	10,07	€
	BJS5R100	u	Vàlvula antídrenant o de rentat automàtica per a instal·lacio de reg per degoteig, de material plàstic, de 1/2" de diàmetre	4,18000	€
			Altres conceptes	5,89000	€
P-66	FJS5UA20	u	Anella per a reg d'arbres formada per 2,3 m de canonada de 17 mm de degoter integrat autocompensant i antissucció cada 0,30 m , tipus Unitecline o equivalent, amb un total de 7 u de goters de 3,5 l , finalitzada amb tap terminal i collar de connexió a la xarxa de PPFV amb dos pernns. Inclou la protecció amb tub de drenatge de 50 mm i el soterrament a 15 cm	11,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/05/15 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFWB1505	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,97000 €
	BD5AUU50	m	Tub per a drenatge de PVC corrugat de paret simple i DN 50	1,40400 €
	BJS5U020	m	Tub de polietilè de densitat baixa de 17 mm de diàmetre exterior, amb gotejadors termosoldats interiorment, autocompensant i antisucció tipus Unitecline o equivalent, per a un cabal de 3,5 l/h, amb una separació entre gotejadors de 30 cm	2,82500 €
		Altres conceptes		4,30100 €
P-67	FJSAU090	u	Programador autònom format per caixa de connexió tipus TBOS o equivalent, d'una estació, cos de plàstic estanc i preparat per a muntatge en interior de pericó, totalment col·locat, incloses connexions elèctriques al circuit d'alimentació i al circuit de comandament	187,49 €
	BJSAU090	u	Programador autònom format per caixa de connexió tipus TBOS o equivalent, d'una estació, cos de plàstic estanc i preparat per a muntatge en interior de pericó, totalment col·locat, incloses connexions elèctriques al circuit d'alimentació i al circuit de comandament	143,46000 €
		Altres conceptes		44,03000 €
P-68	FJSFU225	u	Capçal per sector de reg per degoteig, de 1'' de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de PVC tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre d'anelles de 120 mesh, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 9 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula. Inclou tots els accessoris, tes i colzes, de llautó i la mà d'obra necessària per deixar la unitat d'obra totalment acabada i ajustada, dins de pericó	196,24 €
	BJSBU225	u	Electrovàlvula de rosca femella tipus PGA de Rain Bird o equivalent, d'1" DN, amb alimentació del relè a 9 VCA, per a pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, tancament gradual, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relè, purgat intern	55,67000 €
	BJM5UZ01	u	Regulador de pressió amb dial per a vàlvules sèrie PGA, PEB, PESB, BPE i BPES	80,36000 €
	BFWBUZ03	u	Enllaç de llautó de 1''	5,04000 €
	BFWBUZ02	u	Te de llautó de 1''	4,28000 €
	BFWBUZ01	u	Colze de llautó de 1''	7,29000 €
		Altres conceptes		43,60000 €
P-69	FN3G2A74	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada	32,51 €
	BN3G2A70	u	Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 50 (per a tub de 2 ''), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió , tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta	12,89000 €
		Altres conceptes		19,62000 €
P-70	FQ42U020	u	pilona barcelona normal o hospitalet de 1000 mm d'alçada, formada per fust i remat de fosa gris de 100 mm de diàmetre i acabat pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron negre ferrític, anella d'acer inoxidable de 84 mm de diàmetre exterior i acabat matitzat i senyal de l'ajuntament de la ciutat en relleu d' 1,5 mm de gruix i alçada de 65 mm, col·locada amb morter	90,44 €
	BQ42U020	u	pilona barcelona normal o hospitalet, de 1000 mm d'alçada, formada per fust i remat de fosa gris de 100 mm de diàmetre i acabat pintat amb imprimació fosfatant antioxidant i oxiron negre ferrític, anella d'acer inoxidable de 84 mm de diàmetre exterior i acabat matitzat i senyal de l'ajuntament de la ciutat en relleu d' 1,5 mm de gruix i alçada de 65 mm	77,39000 €
		Altres conceptes		13,05000 €
P-71	FR3PUZ10	m3	Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, garbellat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes, amb mitjans mecànics i manuals, ensacat per petites obres i urbanitzacions. Inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el rebriet dels forats	44,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/05/15 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de plantació. Mesurat sobre perfil acabat.	
	BR3PAM01	M3	Substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%	23,11200 €
		Altres conceptes		21,02800 €
P-72	FR6PBA02	U	Eliminació d'arbrust existent abocador, inclòs l'arrancada de soca i el canon d'abocador	8,40 €
		Altres conceptes		8,40000 €
P-73	FRA4AE01	U	Subministrament i plantació d'arbre tipus Liquidambar styraciflua 'worplesdon', de 18-20 cm de perímetre, flexat, subministrat en pa de terra, de 1ª qualitat segons ntj, amb mitjans mecànics. Inclou l'obertura del clot de plantació de 1.2*1.2*0.7 m., la col·locació de coarrugat per a l'aereació de les arrels, aportació de terra vegetal de la obra , transport a abocador del sobrant, subministrament i col·locació de tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat en el fons del forat de plantació, inclou els cinturons de goma per fixar l'arbre, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, la formació d'escossell, i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra	230,72 €
	FR820003	U	Tutor de fusta format per dos rodons de fusta tractada de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, amb subjecció específica per arbres de goma	18,95421 €
	FR2GU060	U	Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x0,70 m, amb mitjans mecànics	9,30628 €
	FR64U160	U	Plantació i atacat d'arbre de 25 a 30 cm de perímetre en arrel nua, amb mitjans mecànics, formació d'escocell i els regs manuals i els manteniments necessaris fins a la recepció de l'obra	30,58948 €
	BD5B1700	M	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 65 mm de diàmetre	1,44000 €
		Altres conceptes		170,43003 €
P-74	PAIIC011	PA	Partida alçada per modificació del projecte, visat i legalització de la instal·lació de l'enllumenat públic	602,53 €
		Sense descomposició		602,53000 €
P-75	PAIIC012	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per a les tasques d'augment de potència d'un contracte de subministre elèctric per EP a Cia elèctrica o punt de servei. Tases incloses.	123,17 €
		Sense descomposició		123,17000 €
P-76	SEGUR001	PA	Partida alçada d'abonament íntegre de seguretat i salut en l'obra	3.000,00 €
		Sense descomposició		3.000,00000 €
P-77	XPAC001	PAJ	Partida alçada a justificar per afectacions a xarxes de serveis	3.000,00 €
		Sense descomposició		3.000,00000 €
P-78	XPAEC023	PAJ	Partida alçada a justificar per honoraris de la companyia Endesa pels treballs de eliminació i retirada d'una escomesa per enllumenat públic.	1.758,65 €
		Sense descomposició		1.758,65000 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Data: 14/05/15

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Barcelona, maig de 2015

Els autors del projecte

Carles VILLASUR MILLÁN
Graduat en Enginyeria Mecànica

Francesc GERMÀ CARULLA
Enginyer Tècnic Industrial